



കാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: : 04.10.2025 മുതൽ 08.10.2025 വരെ)



കോഴിക്കോട്‌ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക റവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ഉം ഇന്ത്യ കാലാവസ്യം വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്നപഠിക്കുന്നവർ: പിലിക്കോട് / കെ.കെ.ഡി. - 79/2025

തീയതി: 03/10/2025

എ.പിനിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവസ്യം

മഴ, മി.മീ	കുടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡ്ര, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
6.8	31.4 – 33.4	25.0 – 25.5	67 – 86	00 – 00

ബി.വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവസ്യം മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	04-10-2025	05-10-2025	06-10-2025	07-10-2025	08-10-2025
മഴ, മി.മീ	0.6	0.3	0.5	0.1	0.1
കുടിയതാപനില, °C	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	25	25	25	25	25
കുടിയആപേക്ഷികആർഡ്ര, %	82	82	82	82	82
കുറഞ്ഞആപേക്ഷികആർഡ്ര, %	77	77	77	77	77
കാറിന്റെവേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	3	4	4	8	8
കാറിന്റെഡിംഗ്, ഡിഗ്രി	290	320	320	320	290
മേഘവിന്ധ്യാസം, ഒക്ടാ	8	8	7	6	5

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	അടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ		ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ **	ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡ്രയും ഉള്ളാവും അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പൊതുവേ ഭാഗികമായും ചിലയിടങ്ങളിൽ പുർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും
അപായ സൂചന		ഒക്ടോബർ 04 മുതൽ 07 വരെ ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.	
ആഖാതം		തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. നേർത്ത തണ്ടുള്ള പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും ടിന്റു വീഴ്ചകുള്ള സാധ്യത. വെയിലത്തിട്ടുണക്കുന്ന വിത്തുകൾ, റബ്ബർ, കശുവണി മുതലായവ നശിച്ചുപോവുകയോ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുക, കാലി/കോഴി തേറുകൾ എന്നിവ പിക്ക് പുഷ്ട പിടിക്കുക മുതലായവ പകൽ സമയത്തെ ഉയർന്ന താപനില മുന്തിരിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തോതിൽ ജലനാശം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകും.	
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ		വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണി, മണ്ണത്തൾ, കൈപ്പ് ഉല്പന്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണക്കുക. മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക. വളം, വിത്ത്, കാലിത്തിറകൾ എന്നിവ ഇൻപ്രസ്റ്റ് തട്ടാത്തത്തും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുൻകളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.	

			<p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുതുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്.</p> <p>മൃഗിൽ നിന്നും ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വിളകൾക്ക് പുതയിട്ടുക .</p>
നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	കുഴൽ പുഴു	<p>കർണ്ണ ഓയിലോ മല്ലിന്റെയോ മുക്കിയ ഒരു കയർ നെല്ലോലകളുടെ മുകളിലുടെ വലിച്ചു പുഴുക്കളെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴിയിട്ടു വെള്ളം വാർത്തുകളും പാടത്തു രൈളും വാർത്തതിന് ശേഷം മല്ലിന്റെ 1 L / അരക്കെ പൊടി/ 25 kg മണൽ ദേരെക്കരിലേക്ക് വിതരുക</p>
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുന്നു ചീയൽ	<p>കുന്നുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെതിക്കാറീ നശിപ്പിക്കുകയും മുറിവിൽ ബോധോ കുഴവു പുരുട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുന്നിനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മഴ വെള്ളം ഇരഞ്ഞാൽ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതൊലപക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കെലുകളിലും ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോധോ മിശ്രിതം താഴിക്കുക.</p> <p>ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുലകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പേഠംകൾ മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മഹാഞ്ചി	<p>ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതം കുലകളിലും ഇലകളിലും താഴിച്ച് കൊടുക്കുക.</p>
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീച്ചൽ രോഗം	<p>മുൻകരുതലായി ടെടക്കോഡാർമ സന്ധുഷ്മാക്കിയ വേഫിൻ പിണ്ണാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ഗ്രാം വിത്തം തടത്തിൽ വിതറി മൃഗുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ണു തുടങ്ങിയാൽ രാഡോമിൽ രണ്ടു ഗ്രാം ഒരു പിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തടത്തിലെ മൃഗ് കുതിർക്കുക.</p> <p>ഇലകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതെ മിശ്രിതം ഇലകളിലും തണ്ടിലും താഴിക്കുക.</p>
കശുമാവ്	കായ്യുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടം	തേയില കൊതുക്	<p>ഒരു ശതമാനം വീര്യമുള്ള ബോർഡോ മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു പിറ്ററിൽ 2 മില്ലി വിത്തം കീനാൽപോസ് ചേർത്ത് താഴിക്കുക</p>

പ്രശ്ന	വിവിധഫോ	പാദ, വായ രോഗം	<p>അപ്പത്തോടെവരം അണുബാധ മുലമുണ്ടാകുന്ന വളരെയേറെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കാൽ, വായ് രോഗം. അണുബാധയുടെ ഫലമായി വായിലും ചുറ്റപാടും കാലുകളിലും വെസിക്കേലും നിവേദ ഉണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി രൂ മുഗം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നീങ്ങാനോ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.</p> <p>പ്രതിരോധം: വ്യക്തിഗത മുജങ്ങൾക്കും അവയുടെ പാർപ്പിടത്തിനും ചുറ്റപാടുകൾക്കും ശുചിത്വ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. ഹെൽത്ത് ദോണിക്കുകൾ അടങ്കിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുകളും അടങ്കിയ തീറ്റകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കനുകാലികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രോഗം വന്നാൽ ഉടൻ വെറ്റിനൻ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുക.</p>
--------	---------	---------------	--

**മഴ അപായ വർഷ സുപന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കിൽ (ഉടൻനടപടിയുടെക്കുക)	ജാഗ്രത (രയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്സാരം (നടപടികൾആവശ്യമില്ല)
--------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------

ഏപ്പ്/-
 നോഡൽ ഓഫീസർ
 ഗ്രാമീണക്ഷീകരികാലാവന്മണ്ഡലപബ്ലിക്