



കാലാവന്ധമാ മുന്നറയിപ്പും കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങളും

(പ്രാബല്യം: : 04.10.2025 മുതൽ 08.10.2025 വരെ)



മലപ്പുറം ജില്ല

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം
പിലിക്കോട്-ലും ഇന്ത്യ കാലാവന്ധമാ വകുപ്പും സംയുക്തമായി പുരത്തിരക്കുന്നത്

ബുള്ളറ്റിന്നന്പൾ: പിലിക്കോട്/എം.പി.എം - 79/2025

തീയതി: 03/09/2025

എ.പിനിട നാല് ദിവസത്തെ കാലാവന്ധ

മഴ, മി.മീ	കൂടിയ താപനില, °C	കുറഞ്ഞ താപനില, °C	ആപേക്ഷിക ആർഡത, %	കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ
5.2	29.4 – 31.0	24.1 – 24.8	71 – 86	00– 06

ബി.വരുന അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്കുള്ളകാലാവന്ധമാ മുന്നറയിപ്പ്

സൂചിക	04-10-2025	05-10-2025	06-10-2025	07-10-2025	08-10-2025
ശരാശരിമഴ, മി.മീ	0.5	0.2	0.4	0.1	0.1
കൂടിയതാപനില, °C	32	32	32	32	32
കുറഞ്ഞതാപനില, °C	25	25	25	25	25
കൂടിയആപേക്ഷിക ആർഡത, %	85	85	85	85	85
കുറഞ്ഞആപേക്ഷിക ആർഡത, %	64	64	64	64	64
കാറിന്റെ വേഗത, കി.മീ/മണിക്കൂർ	2	2	2	3	3
കാറിന്റെ ദിശ, ഡിഗ്രി	230	320	270	270	270
മേലവിന്യാസം, ഒക്ടാ	8	7	7	6	7

സി. കാർഷിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിള	ഫട്ടം	പ്രശ്നങ്ങൾ	കാർഷികനിർദ്ദേശങ്ങൾ
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ	ശക്തികുറഞ്ഞ മഴ **		
	ഉയർന്ന അന്തരീക്ഷ ആർഡതയും ഉള്ളാവും അനുഭവപ്പെടും. ആകാശം പൊതുവേ ഭാഗികമായും ചിലയിടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും മേഘാവൃതമായിരിക്കും		
അപായ സൃഷ്ടി	ഒക്ടോബർ 04 മുതൽ 07 വരെ ശക്തികുറഞ്ഞ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.		
ആഖ്യാതം	<p>തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. നേരത്തെ തണ്ണേളും പഴങ്ങളും പച്ചക്കരികളും ദിണ്ടുവീഴ്ചയും സാധ്യത.</p> <p>വെയിലത്തിട്ടുണക്കുന്ന വിത്തുകൾ, റബ്ബർ, കശുവണി മുതലായവ നശിച്ചുപോവുകയോ ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്യുക, കാലി/കോഴി തേരുകൾ എന്നിവ പിക്ക് പുഷ്ട പിടിക്കുക മുതലായവ പകൽ സമയത്തെ ഉയർന്ന താപനില മെന്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തോതിൽ ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും.</p>		
പൊതുനിർദ്ദേശങ്ങൾ	<p>വിത്ത്, റബ്ബർ, കശുവണി, മണ്ണതൾ, കൊപ ഉല്പന്നങ്ങൾ ശൈഖാപുർവ്വം വെയിലത്തിട്ടുണക്കുക.</p> <p>മുട്ടു കാണ്യ വിളകളായ വാഴ, പച്ചക്കരികൾ, താങ്ങുകൾ ആവശ്യമുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശക്തമായ താങ്ങുകൾ നൽകുക.</p> <p>വള്ള, വിത്ത്, കാലിത്തീറകൾ എന്നിവ ഇന്ത്യൻ തട്ടാത്തത്തും കീടങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുമായ മുറികളിൽ ഉയർത്തിക്കെട്ടി പലക പാകിയ പ്രതലങ്ങളിൽ മേൽ സുക്ഷിക്കുക.</p> <p>കനുകാലികളെ ബലക്ഷയമുള്ള തൊഴുത്തുകളിൽ പാർപ്പിക്കരുത്.</p> <p>മെന്തിൽ നിന്നും ജലനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ വിളകൾക്ക് പുതയിട്ടുക.</p>		

നെല്ല്	വിവിധ ഘട്ടം	കുഴൽ പുഴു 	കർ ഓയിലോ മല്ലാബ്രയോ മുക്കിയ ഒരു കയർ നെല്ലോപകളുടെ മുകളിലുടെ വലിച്ചു പുഴുക്കെല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് തജ്ജിയിട്ടു വെള്ളം വാർത്തു കളയുക. പാടത്തു വെള്ളം വാർത്തതിന് ശേഷം മല്ലാബ്ര 1 L / അറക്കെ പൊടി/ 25 kg മനൽ ദേരോക്കരിലേക്ക് വിതരുക
തെങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	കുമു ചീയൽ 	<p>കുമുചീയൽ ഉണ്ടായാൽ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ചെത്തിമാറ്റി നശിപ്പിക്കുകയും മുൻവിൽ ബോഡോ കുമുമു പുരുട്ടുകയും ചെയ്യുക. തുടർന്ന് പുതുനാമ്പു വരുന്നത് വരെ കുമുവിനെ ഒരു ഷാസ്ത്രിക് കടലാസുപയോഗിച്ചു പൊതിഞ്ഞു മുൻ്നെത്തു മറ വെള്ളം ഇംഞ്ഞാതെ സംരക്ഷിക്കുക.</p> <p>സമീപത്തുള്ള തെങ്ങുകളുടെ കുരുതെതാലപക്കും ചുറ്റുമുള്ള ലൈക്കുലുകളിലും ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം തജ്ജിക്കുക.</p> <p>ദുർബല മേഖലകളിൽ, തെങ്ങുകളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി ഉയർത്താൻ സുക്ഷ്മ മുപക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന സമഗ്ര പോഷക മുലക പരിപാലനം ഉണ്ടായിരിക്കണം.</p>
കവുങ്ങ്	വിവിധ ഘട്ടം	മഹാജി 	ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതം കുപകളിലും ഇലപകളിലും തജിച്ച് കൊടുക്കുക.
കുരുമുളക്	വിവിധ ഘട്ടം	ചീച്ചൽ രോഗം 	<p>മുൻകരുതലായി ടെടക്കേണ്ടായർമ സന്ധുഷ്മാക്കിയ വേഷിൻ പിള്ളാക്ക്-ചാണക മിശ്രിതം 150 ശ്രാം വീതം തട്ടിൽ വിതരി മല്ലുമായി ചേർത്തിളക്കുക.</p> <p>രോഗ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ രോഗാവിൽ രൈറു ശ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ കലർത്തി തട്ടിലെ മല്ല് കുതിർക്കുക. ഇലപകളിൽ ചീച്ചൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ മിശ്രിതം ഇലപകളിലും തണ്ടിലും തജിക്കുക.</p>
കശുമാവ്	കാല്ലുന്നതിനു മുൻപുള്ള ഘട്ടം	തേയില കൊതുക് 	ഒരു ശതമാനം വീരുമുള്ള ബോഡോ മിശ്രിതത്തിൽ ഒരു ലിറ്റർിൽ 2 മില്ലി വീതം കീനാൽഫോസ് ചേർത്ത് തജിക്കുക

പ്രസ്തുതി	വിവിധഫട്ടം	പാറ, വായ രോഗം	<p>അപ്പേരോഗവീരന് അണ്ണുബാധ മുലമുണ്ടാകുന്ന വളരെയെറെ പകരുന്ന രോഗമാണ് കാൽ, വായ് രോഗം. അണ്ണുബാധയുടെ ഫലമായി വായിലും ചുറ്റുപാടും കാലുകളിലും വെസ്റ്റിക്കുലാർ നിവേദിച്ചുണ്ടാകുന്നു, അതിൻ്റെ ഫലമായി ഒരു മുശം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ നീഞ്ഞാനോ വിമുഖത കാണിക്കുന്നു.</p> <p>പ്രതിരോധം: വ്യക്തിഗത മുശങ്ങൾക്കും അവയുടെ പാർപ്പിടത്തിനും ചുറ്റുപാടുകൾക്കും ശുചിത്വം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക. ഫെൽത്ത് ദോണിക്കുകൾ അടങ്ങിയ വിറ്റാമിനുകളും ധാതുക്കളും അടങ്ങിയ തീറ്റകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് കനുകാലികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക. രോഗം വന്നാൽ ഉടൻ വെറ്റിനീ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മരുന്ന് നൽകുക.</p>
-----------	------------	---------------	---

**മുഴ അപായവർണ്ണ സുചന (ദുരന്തനിവാരണത്തിനായ്)

താക്കീത് (ഉടൻടപ്പിയെടുക്കുക)	ജാഗ്രത (തയ്യാറാവുക)	ശ്രദ്ധ (കാതോർക്കുക)	നിസ്സാരം (ടപ്പികൾആവശ്യമില്ല)
---------------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------

ഏപ്പ്/-
നോയൽ ഓഫീസർ
ഗ്രാമീണ കൃഷികാലാവസ്ഥമേഖലയിൽ