

**കാർഷിക സർവ്വകലാശാല**  
ഫിസിക്കൽ പ്ലാൻ്റ് ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം വെള്ളാനിക്കര,  
കെ.എ.യു (പി.ഒ) 680 656

Ph: 0487-2438154, 0487-2438151 Website: [www.kau.in/tenders](http://www.kau.in/tenders)

E-mail: [dpp@kau.in](mailto:dpp@kau.in)

No. A4/1086/09

**ഇ -ദർഘാസ് പരസ്യം നമ്പർ: 03/24 -25**

കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല വൈസ് ചാൻസിലർക്കു വേണ്ടി ഫിസിക്കൽ പ്ലാൻ്റ് ഡയറക്ടർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ/എജൻസികളിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഏകദേശ അടങ്കൽ തുക, രൂപ	കാലാവധി
<b>സിവിൽ ജോലികൾ</b>			
1	മണ്ണുത്തി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്ടൻഷൻ ഓഫീസിലെ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ	5,00,000/-	5 മാസം
2	വെള്ളാനിക്കര ഹർമ്യ ICAR ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ മുൻ വശത്തുള്ള റോഡിലെ drainage നിർമ്മാണം	6,22,666/-	4 മാസം
3	എം.സി വെള്ളാനിക്കരയിലെ നോഡൽ വാട്ടർ ടെക്നോളജി ബിൽഡിംഗിൻ്റെ രണ്ടാം നിലയിൽ ക്ലാസ്റൂം നിർമ്മാണം,	10,06,688/-	5 മാസം
4	കെ.എ.യു, വെള്ളാനിക്കരയിലെ സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലെ പ്രേക്ഷക സീറ്റുകളുടെ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി വർക്കുകൾ	12,09,028/-	25 ദിവസം
5	വെള്ളാനിക്കര കെ.എ.യു മെയിൻ കാമ്പസിലെ സെൻട്രൽ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പെയിന്റിങ്ങും, അറ്റകുറ്റപ്പണിയും പരിപാലനവും	13,42,849/-	25 ദിവസം
<b>ഇലക്ട്രിക്കൽ ജോലികൾ</b>			
6	RARS, കമരകം - SHM പദ്ധതി-ലബോറട്ടറിയിൽ അധിക ശ്രീ ഫേസ് പവർ പോയിന്റുകൾ നൽകുന്ന ബയോ കൺട്രോൾ ലാബ് സ്ഥാപിക്കൽ	1,05,626/-	2 മാസം
7	കെ.വി.കെ കൊല്ലം - സ്റ്റാഫ് ക്വട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിലെ (2 units) അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വൈദ്യുതീകരണം.	1,53,000/-	1 മാസം
8	വെള്ളാനിക്കര എം.സി., അച്യുതമേനോൻ സ്റ്റാരക മന്ദിരത്തിൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ Ducted Package Type എ.സി.യുടെ വിതരണവും സ്ഥാപനവും	5,00,000/-	6 മാസം
9	വെള്ളാനിക്കര കെ.എ.യു മെയിൻ കാമ്പസിലെ ശ്രീ അച്യുതമേനോൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇഎസ്, എഫ് ആൻഡ് എഎംപി, ഡി, അക്കൗണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ എസി വിതരണവും സ്ഥാപനവും	8,00,000/-	6 മാസം

**കരാറുകാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട യോഗ്യത :**

ക്രമനമ്പർ 1,2,3,4,5 - “ഡി” ക്ലാസ്സും കൂടുതലും (സിവിൽ)

ക്രമനമ്പർ 6,7 - “സി” ക്ലാസ്സും കൂടുതലും (ഇലക്ട്രിക്കൽ)

ഇ-ദർഘാസ് വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി	ഇ-ദർഘാസ് അപേക്ഷിക്കാവുന്ന അവസാന തീയതി	ഇ-ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന സമയം
കമനമ്പർ-4,5 13/12/24 പകൽ 4.30 മണി കമനമ്പർ-1,2,3,6,7,8,9 23/12/24 പകൽ 4.30 മണി	കമനമ്പർ-4,5 26/12/24 പകൽ 4.30 മണി കമനമ്പർ 1,2,3,6,7,8,9 06/01/25 പകൽ 4.30 മണി	കമനമ്പർ-4,5 30/12/24 പകൽ 11.30 മണി കമനമ്പർ 1,2,3,6,7,8,9 09 /01/25 പകൽ 11.30 മണി

**ദർഘാസ് വിൽപന:**

ടെൻഡർ ഫോമും ടെൻഡർ ഷെഡ്യൂളും റേറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട ഷീറ്റും കരാറുകാർക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇ-പ്രൊക്യൂർമെന്റ് സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസുകൾ ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് രേഖകൾ [www.etenders.kerala.gov.in](http://www.etenders.kerala.gov.in) എന്ന സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു എടുക്കാവുന്നതും പുരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം നേരിട്ടോ/രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ / സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ/ കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസ് വില ,നിരതദ്രവ്യവും ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർക്ക് എസ്. ബി. റ്റി. കെ.എ.യു. ബ്രാഞ്ചിൽ ഇ-ദർഘാസ് വഴി ഓൺലൈനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് വില, EMD എന്നിവ പണമായോ ചെക്കായോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച ടെൻഡർ ഫോമും മറ്റു അനുബന്ധരേഖകളും കരാറുകാരന്റെ ലൈസൻസിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയും ക്രാലാവധി കാണിക്കുന്ന പേജ് അടക്കം) നേരിട്ടോ/രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ കൊറിയർ മുഖാന്തിരമോ വഴി മേൽ കാണിച്ച നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർ കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല, കെ.എ.യു. പി.ഒ, വെള്ളാനിക്കര പിൻ കോഡ് -680656 എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ടെൻഡർ അടക്കം ചെയ്ത കവറിനു മുകളിൽ കരാറുകാരന്റെ പൂർണ്ണ മേൽവിലാസവും പണിയുടെ പേരും, ക്രമ നമ്പരും കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ്(BOQ) കവറിൽ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യരുത്.

ദർഘാസ് വില, നിരത ദ്രവ്യം എന്നിവയിൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും അനുവദിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 200/- രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള പി.ഡബ്ലിയു.ഡി.യിലേയും കാർഷിക സർവ്വകലാശാലയിലേയും എല്ലാ നിബന്ധനകളും കൂടാതെ കേരള സർക്കാർ ഉത്തരവ് ജി.ഒ(പി)നം.03/15/Fin തീയതി 05.01.2015 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

  
പേർസണൽ അസിസ്റ്റന്റ്

11 /12/24

(ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ് ഡയറക്ടർക്കു വേണ്ടി)

**കോപ്പികൾ:**

1. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്ലാന്റ്, കെ.എ.യു, വെള്ളാനിക്കര
2. നോട്ടീസ് ബോർഡ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്/മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ സബ് ഡിവിഷൻ & ഡിവിഷൻ, കെ.എ.യു-വെള്ളാനിക്കര, മണ്ണുത്തി, തവനൂർ, കമരകം, വെള്ളായണി
3. കെ.എ.യു, വെബ് സൈറ്റ് [www.kau.in](http://www.kau.in)